

## ALIMENT COMPLÉMENTAIRE

ALIMENT COMPLÉMENTAIRE

## OESTRO DÉOS

FLACON DE 1L

RÉF. 16005006

*Aliment complémentaire*

Oestro Déos est un aliment complémentaire sous forme de granulés destiné à compléter la ration de votre cheval.

- Des actifs d'origine naturelle.
- L'aneth sous forme d'extrait éthanolique a démontré un pouvoir de modification du cycle ovarien. En effet, son utilisation provoque une augmentation de la concentration de progestérone. Il a également été suggéré que l'aneth aurait un effet relaxant sur les contractions utérines.
- Les extraits de gattilier auraient également un effet bénéfique sur les troubles fonctionnels des chaleurs.

Références bibliographiques : C. Daniele, J. Thompson Coon, M. H. Pittler, et E. Ernst, - *Vitex agnus castus: a systematic review of adverse events* -, Drug Saf., vol. 28, no 4, p. 319-332, 2005. M. Monsefi, M. Ghasemi, et A. Bahaoddini, - *The effects of Anethum graveolens L. on female reproductive system* -, Phytother. Res. PTR, vol. 20, no 10, p. 865-868, oct. 2006.

**COMPOSITION :**

Dextrose, sel.

**ADDITIFS :****SUBSTANCES AROMATIQUES :**

2b Mélange de substances aromatiques (dont

Aneth, Gattilier, Fenouil) : ..... 98 3000 mg/kg

**CONSERVATEURS :**

Acide sorbique : ..... 2 000 mg/kg

Propionate de calcium (exprimé en acide propionique) : 2 220 mg/kg

Acide citrique : ..... 6 000 mg/kg

**CONSTITUANTS ANALYTIQUES :**

Humidité : ..... 97,6 %

Matières sèches : ..... 2,4 %

Mat. Organiques brutes : ..... 1,5 %

Protéines brutes : ..... < 1 %

Cellulose brutes : ..... < 1 %

Cendres brutes : ..... < 1 %

Mat. Grasses : ..... < 1 %

Sodium : ..... < 1 %

Cendres insolubles HCl : ..... 0 %

**MODE D'EMPLOI :**

**Incorporer Oestro Déos dans l'eau de boisson ou directement dans l'alimentation au minimum 20 jours en préparation du cycle œstral ou de monte :**

**Doses recommandées :**

**Cheval adulte :** 50ml/jour

Bien agiter avant emploi. Reboucher après chaque utilisation.

Stocker dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. Avant utilisation et avant prolongation de la durée d'utilisation, il est recommandé de consulter un expert en nutrition équine.