

TRADI MIX STUD

Complémentaire de fourrage spécialement formulé pour les poulinières gestantes et allaitantes, les poulains en croissance et les étalons en période de monte

Mélange de matières premières associées pour assurer la croissance harmonieuse du poulain et apporter les éléments nécessaires à la poulinière lors des phases de gestation et de lactation.

L'assimilation de ce produit est optimale par l'incorporation d'orge et de maïs floconnés. Ce procédé de cuisson améliore nettement la digestibilité des céréales. Parfaitement équilibré, il contient de la luzerne et des tourteaux de soja, sources d'acides aminés essentiels indispensables à la lactation et au bon développement musculaire du poulain.

SAC DE 25KG

RÉF. 91005051

BIG-BAG DE 1T

RÉF. 16004480

VRAC*

RÉF. 16004476

*MINIMUM DE COMMANDE : 2T



COMPOSITION :

Luzerne, son de blé, avoine, maïs floonné, gluten feed de blé, orge floonnée, tourteau feed d'extraction de soja cuit, co-produits d'acides aminés et de solubles de fermentation, carbonate de calcium, graines de lin extrudées, chlorure de sodium, tourteau feed d'extraction de tournesol extrudé, phosphate monocalcique.

VALEURS BIOCHIMIQUES/KG :

Matière sèche : 86 %
 Protéines brutes : 15.50 %
 Mat. grasses brutes : 3.40 %
 Cellulose brute : 12 %
 Cendre brute : 8.50 %
 Calcium : 1.10 %
 Phosphore : 0.50 %
 Sodium : 0.50 %

VALEURS DE RATIONNEMENT :

UFC : 0.84
 MADC : 116g
 Amidon : 22.20 %

OLIGO-ÉLÉMENTS/KG BRUT :

Zinc [oxyde] : 150.00mg
 Manganèse [oxyde] : 10.00mg
 Cuivre [sulfate] : 40.00mg
 Fer [sulfate] : 5.00mg
 Iode [oxyde] : 0.60mg
 Sélénium [sélénite] : 0.25mg

ADDITIFS/KG BRUT :

Vitamine A : 2500UI
 Vitamine D3 : 500UI
 Vitamine E : 300mg
 Vitamine B1 : 10mg
 Vitamine B2 : 5mg

MODE D'EMPLOI :

Gestation : Au minimum 8kg de foin de pré à disposition et 1 à 3kg de Tradi Mix Stud*.

Lactation : Au minimum 8kg de foin de pré à disposition et 3 à 6kg de Tradi Mix Stud*.

*Les rations proposées sont calculées pour couvrir les besoins nutritionnels d'un jument de 500kg. En parallèle, il est recommandé de laisser l'accès à une pierre à sel et de l'eau à volonté. Une distribution fractionnée en deux ou trois repas par jour est préférable pour le cheval.